



FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL)

SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1^{er} B – 6530 Thuin (Belgique)

02.02.1998/ FR

Standard FCI N° 32

GRIFFON BLEU DE GASCOGNE

TETE**REGION CRANIENNE :**

Crâne : Vu de face, légèrement bombé et pas trop large; la protubérance occipitale est légèrement marquée. Vu de dessus, l'arrière du crâne est de forme ogivale. Le front est plein.

Stop : Peu accentué.

REGION FACIALE :

Truffe : Noire; large; narines bien ouvertes.

Museau : Chanfrein droit ou légèrement busqué. Pratiquement de longueur égale à celle du crâne.

Lèvres : Peu développées mais recouvrant la mâchoire inférieure.

Mâchoires/dents : Articulé en ciseaux. Incisives implantées bien d'équerre par rapport aux mâchoires.

Joues : Sèches.

Yeux : De forme ovale; châtain foncé. Très expressifs et vivants.

Oreilles : Souples, papillotées sans excès, peu pointues; doivent pouvoir atteindre la naissance de la truffe sans en dépasser l'extrémité. Attachées juste en dessous de la ligne de l'oeil.

COU : Plutôt mince, avec un peu de fanon.

CORPS :

Dos : Bien soutenu; court.

Rein : Musclé, légèrement voussé.

Croupe : Très légèrement oblique.

Poitrine : Bien développée. Côtes arrondies sans exagération.

Flanc : Plein; ligne du dessous légèrement relevée vers l'arrière.

QUEUE : Assez poilue; atteignant juste la pointe du jarret; attache forte; portée gaiement en lame de sabre.

MEMBRES**MEMBRES ANTERIEURS :**

Vue d'ensemble : Membres forts et bien d'aplomb; ensemble sans lourdeur.

Epaule : Assez oblique et musclée.

Coude : Au corps.

Avant-bras : Fort.

Pieds antérieurs : De forme ovale, doigts secs et serrés. Coussinets et ongles noirs.

MEMBRES POSTERIEURS :

Vue d'ensemble : Aplombs réguliers. Arrière-main bien développé.

Cuisse : Bien musclée.

Jarret : Bien descendu.

Pieds postérieurs : De forme ovale, doigts secs et serrés. Coussinets et ongles noirs.

ALLURES : Souples et vives.

PEAU : Assez épaisse, souple. Noire ou fortement marbrée de taches noires, jamais entièrement blanche. Muqueuses (zones glabres) noires.

ROBE

Qualité du poil : Dur, rêche et hirsute. Un peu plus court sur la tête, où les sourcils, assez fournis, ne recouvrent pas les yeux. Beaucoup plus court et couché sur les oreilles.

Couleur du poil : Entièrement mouchetée (noir et blanc), donnant un reflet bleu ardoisé; marquée ou non de taches noires plus ou moins étendues. Deux taches noires sont généralement placées de chaque côté de la tête, couvrant les oreilles, enveloppant les yeux et s'arrêtant aux joues. Elles ne se rejoignent pas sur le sommet du crâne; elles y laissent un intervalle blanc au milieu duquel se trouve fréquemment une petite tache noire, de forme ovale, typique de la race. Deux marques feu plus ou moins vif placées au-dessus de l'arcade sourcilière viennent "quatreuiller" les yeux. On trouve également des traces feu aux joues, aux babines, à la face interne de l'oreille, aux membres et sous la queue.

TAILLE :

Hauteur au garrot : mâles : 50 à 57 cm,
 femelles : 48 à 55 cm.

DEFAUTS : Tout écart par rapport à ce qui précède doit être considéré comme un défaut qui sera pénalisé en fonction de sa gravité et de ses conséquences sur la santé et le bien être du chien.

Tête :

- Trop courte.
- Crâne trop large.
- Museau effilé.
- Oeil châtain clair.
- Conjonctive apparente.
- Oreille trop longue ou trop poilue.

Corps :

- Long, dessus mou.
- Croupe avalée.

Queue :

- Queue déviée ou trop courte.

Membres :

- Jarrets clos vus de derrière.
- Pied écrasé.

Comportement :

- Sujet craintif.

DEFAUTS ENTRAINANT L'EXCLUSION:

- Chien agressif ou peureux.
- Tout chien présentant de façon évidente des anomalies d'ordre physique ou comportemental sera disqualifié.
- Manque de type.
- Grave malformation anatomique.
- Tare invalidante repérable.
- Prognathisme supérieur ou inférieur.
- Oeil clair.
- Poil laineux ou frisé.
- Toute autre robe que celle prévue au standard.

N.B.:

- Les mâles doivent avoir deux testicules d'aspect normal complètement descendus dans le scrotum.
- Seuls les chiens sains et capables d'accomplir les fonctions pour lesquelles ils ont été sélectionnés, et dont la morphologie est typique de la race, peuvent être utilisés pour la reproduction.

ANATOMIE EXTERIEURE

