



FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL)

SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1^{er} B - 6530 Thuin (Belgique)

09.12.1997 / FR

Standard FCI n° 260

T O S A



TRADUCTION : Prof. R.Triquet / Version originale (EN).

ORIGINE : Japon

DATE DE PUBLICATION DU STANDARD OFFICIEL EN VIGUEUR : 09.12.1997.

UTILISATION : Anciennement chien de combat, aujourd'hui chien de garde.

CLASSIFICATION FCI : Groupe 2 Chiens de type
 Pinscher et
 Schnauzers –
 Molossoïdes – Chiens
 de montagne et de
 bouvier suisses.
 Section 2.1 Molossoïdes, type
 dogue.
 Sans épreuve de travail.

BREF APERCU HISTORIQUE : Le Japon a une longue tradition de combats de chiens remontant au 14^{ème} siècle. Avec une telle histoire à l'arrière-plan, on ,leva la race en croisant le Shikoku-Ken et des races occidentales. Portant le nom de la région où il fut élevé, le Tosa est parfois appel, "dogue japonais". Les chiens occidentaux utilisés pour la création de cette race furent les Bulldogs (1872), les Mastiffs (1874), les Braques allemands (1876) et les Dogues allemands (1924). Tous ces chiens furent utilisés pour améliorer la race par des accouplements consécutifs. Selon certains, des Saint-Bernard et des Bull-Terriers furent également utilisés, mais on ne sait pas à quelle date. Les caractères bien établis chez le Tosa de résistance et d'instinct de combat que l'on trouve typiquement chez les dogues peuvent être attribués à l'infusion du sang de ces races.

ASPECT GENERAL : Chien de grande taille, aux façons pleines de dignité et à la construction robuste. Chien aux oreilles tombantes, au poil court, au museau carré, à la queue tombante, épaisse à la base.

COMPORTEMENT / CARACTERE : Caractérisés par la patience, le sang-froid, la hardiesse et le courage.

TETE

REGION CRANIENNE :

Crâne : Large.

Stop : Plutôt très marqué.

REGION FACIALE :

Truffe : Grande, de couleur noire.

Chanfrein : Droit.

Museau : De longueur modérée.

Mâchoires/dents : Supérieure et inférieure fortes. Dents fortes. Articulé en ciseaux.

YEUX : Assez petits, de couleur brun foncé ; expression de dignité

OREILLES : Relativement petites, plutôt minces, attachées haut sur les côtés du crâne, tombant contre les joues.

COU : Musclé, avec du fanon.

CORPS :

Garrot : Bien sorti.

Dos : Horizontal et droit.

Rein : Large, musclé.

Croupe : Légèrement voussée au sommet.

Poitrine : Large et haute, côtes modérément cintrées.

Ligne du dessous et ventre : Bien remonté.

QUEUE : Epaisse à la base, allant en s'amenuisant vers l'extrémité, atteignant le jarret quand elle est abaissée.

MEMBRES

MEMBRES ANTERIEURS :

Epaule : Modérément inclinée.

Avant-bras : Droit, modérément long et fort.

Métacarpe : Légèrement incliné et robuste.

Pieds antérieurs : Doigts bien serrés, coussinets épais et élastiques, ongles durs et, de préférence, de couleur foncée.

MEMBRES POSTERIEURS :

Vue d'ensemble : Muscles très développés. Articulations du grasset et du jarret modérément angulées, solides.

Pieds postérieurs : Doigts bien serrés, coussinets épais et élastiques, ongles durs et, de préférence, de couleur foncée.

ALLURES : Energiques et puissantes.

ROBE :

Qualité du poil : Court, dur et dense.

Couleur du poil : Rouge, fauve, abricot, noir et bringé. De légères marques blanches au poitrail et aux pieds sont admises.

TAILLE : Hauteur au garrot minimum de 60 cm pour les mâles et 55 cm pour les femelles.

DEFAUTS : Tout écart par rapport à ce qui précède doit être considéré comme un défaut qui sera pénalisé en fonction de sa gravité et de ses conséquences sur la santé et le bien être du chien.

- Ossature grêle
- Museau en sifflet.
- Léger prognathisme supérieur ou inférieur.

DEFAUTS ENTRAINANT L'EXCLUSION:

- Chien agressif ou peureux.
- Tout chien présentant de façon évidente des anomalies d'ordre physique ou comportemental.
- Chien craintif
- Prognathisme supérieur ou inférieur extrême.

N.B.:

- Les mâles doivent avoir deux testicules d'aspect normal complètement descendus dans le scrotum.
- Seuls les chiens sains et capables d'accomplir les fonctions pour lesquelles ils ont été sélectionnés, et dont la morphologie est typique de la race, peuvent être utilisés pour la reproduction.

ANATOMIE EXTERIEURE

